


車両規格

■ 機械式駐車場 車両規格

型式	収容車諸元(mm)									
	台数	全長	全幅	全高	重量 (kg)	軸距		FOH	軸距 +ROH	最低 地上高
						最小	最大			
特大型ハイルーフ(特LH)	51台	5300	1950	2000	2500	2000	3200	1455	4445	90
特中型ハイルーフ(特MH)	21台	5000	1950	2000	2500	2000	3200	1455	4145	90



【記号説明】

L: 全長 W: 全幅 H: 全高 M: 重量
 S: 軸距 F: FOH (フロントオーバーハング)
 SR: 軸距+ROH G: 最低地上高
 GL: 片接地長さ

注意！

規格内の車両であっても、車種によっては入庫NGな車両もございます。予めご了承ください。

入庫可否の詳細につきましては、丸の内二重橋ビル駐車場管理室へお問い合わせ頂きますようお願い致します。

◆丸の内二重橋ビル駐車場管理室:03-5220-5780

車両規格

規格外判定：前ページの車両サイズを超える車両一覧

全長、全幅、車重など規定値を超える車両は入庫できません。
 当駐車場は時間貸自走車室がありませんので、規格外車両は当駐車場を利用いただくことができません。

車外パーツ装着車

ルーフキャリア、スペアタイヤなどの車外パーツ装着車、トラック形状の車両は機械式駐車機器メーカーの規定により入庫することができません。
 当駐車場は時間貸自走車室がありませんので、車外パーツ装着車両は当駐車場を利用いただくことができません。

ルーフレール

OK

車体に最初から付属しているレールはOKです。



ルーフキャリア

後付けのレール、キャリアはNGです。

NG



ピックアップトラック

NG



形状としてメーカーよりNG

スペアタイヤ後部取付

NG



形状としてメーカーよりNG

車両規格

その他 当駐車場をご利用いただけない車両

ミラー収納不可

NG

フェンダーミラー及びミラーが
たためないクルマはNG



スペアタイヤ装着車

NG



泥除け・アース装着車

NG



お客様にテープ止めの了承
がいただければOK